

ADR

CATÁLOGO DE BATERÍAS



 +34 917 10 05 73

 info@adr98.com

 www.adr98.com





ADR TRUCK

REF.	C20 (Ah)	EN	CAJA	LARGO	ANCHO	ALTO	ESQUEMA	TERM	FJAC	UNID. PALET	SELLADO VISOR
ADR1150	115	720	C13	344	171	232	0	1	B01	36	N
ADR1151	115	720	C13	344	171	232	1	1	B00	36	N
ADR1300	130	740	H13	344	171	283	0	1	B00	36	N
ADR1301	130	740	H13	344	171	283	1	1	B00	36	N
ADR1353	135	900	MAC	511	175	226	3	1	B03	24	N
ADR1354	135	900	MAC	511	175	226	4	1	B03	24	N
ADR1453	145	950	A	513	189	223	3	1	B00	24	N
ADR1656	165	950	D	354	241	285	6	1	B00	18	N
ADR1803	180	1050	B	514	223	223	3	1	B00	21	N
ADR1903	190	1200	B	514	223	223	3	1	B00	21	N
ADR1904	190	1200	B	514	223	223	4	1	B03	21	N
ADR1903SMF	190	1200	B	514	223	223	3	1	B00	21	S
ADR2003SHDSMF	200	1250	B	514	223	223	3	1	B00	21	S
ADR2203	220	1225	C	518	274	240	3	1	B00	18	N
ADR2253	225	1250	C	518	274	240	3	1	B00	18	N
ADR2254	225	1250	C	518	274	240	4	1	B00	18	N
ADR2253SMF	225	1250	C	518	274	240	3	1	B00	18	S
ADR2403	240	1300	C	518	274	240	3	1	B00	18	N
ADR2453SHDSMF	245	1275	C	518	274	240	3	1	B00	18	S

ADR JIS

REF.	C20 (Ah)	EN	CAJA	LARGO	ANCHO	ALTO	ESQUEMA	TERM	FJAC	UNID. PALET	SELLADO VISOR
ADRJ0400P	40	300	B19	187	127	226	0	3	B00	128	SV
ADRJ0401P	40	300	B19	187	127	226	1	3	B00	128	SV
ADRJ0450P	46	330	E2/B24	238	129	225	0	1/3	B01	84	SV
ADRJ0451P	46	330	E2/B24	238	129	225	1	1/3	B01	84	SV
ADRJ0400	40	380	L0	175	175	190	0	1	B13	96	N
ADRJ0600	60	500	D23	230	173	220	0	1	B00	64	SV
ADRJ0601	60	500	D23	230	173	220	1	1	B00	64	SV
ADRJ0800	80	520	M10	260	173	222	0	1	B14	51	SV
ADRJ0801	80	520	M10	260	173	222	1	1	B14	51	SV
ADRJ1050	105	720	M11	303	173	225	0	1	B03	42	SV
ADRJ1051	105	720	M11	303	173	225	1	1	B03	42	SV
ADRJ1100	110	800	BCI31	330	172	240	Central	1	B00	48	SV



ADR TURISMO

REF.	C20 (Ah)	EN	CAJA	LARGO	ANCHO	ALTO	ESQUEMA	TERM	FJAC	UNID. PALET	SELLADO VISOR
ADR0470B	47	400	LB1	210	175	175	0	1	B13	96	S
ADR0500B	50	420	LB1	210	175	175	0	1	B13	96	SV
ADR0500	52	440	L1	210	175	190	0	1	B13	96	SV
ADR0501	52	440	L1	210	175	190	1	1	B13	96	SV
ADR0560B	56	500	LB2	242	175	175	0	1	B13	80	S
ADR0600B	60	560	LB2	242	175	175	0	1	B13	80	SV
ADR0600	62	580	L2	242	175	190	0	1	B13	80	SV
ADR0601	62	580	L2	242	175	190	1	1	B13	80	SV
ADR0720B	72	640	LB3	276	175	175	0	1	B13	68	S
ADR0740B	74	700	LB3	276	175	175	0	1	B13	68	SV
ADR0740	76	720	L3	276	175	190	0	1	B13	68	SV
ADR0741	76	720	L3	276	175	190	1	1	B13	68	SV
ADR0820	90	780	LB4	315	175	175	0	1	B13	56	SV
ADR0920B	92	780	LB5	352	175	175	0	1	B13	48	S
ADR0950B	95	800	LB5	352	175	175	0	1	B13	48	SV
ADR0950	97	820	L5	352	175	190	0	1	B13	48	SV
ADR0951	97	820	L5	352	175	190	1	1	B13	48	SV
ADR1100	110	850	L6	393	175	190	0	1	B13	48	SV

ADR EFB

START-STOP



REF.	C20 (Ah)	EN	CAJA	LARGO	ANCHO	ALTO	ESQUEMA	TERM	FJAC	UNID. PALET	SELLADO VISOR
ADREFB60	60	680	L2	242	175	190	0	1	B13	80	S
ADREFB70	70	720	LB3	276	175	175	0	1	B13	68	S
ADREFB75	75	780	L3	276	175	190	0	1	B13	68	S
ADREFB80	80	820	L4	315	175	190	0	1	B13	56	S
ADREFB95	95	920	L5	352	175	190	0	1	B13	48	S

ADR AGM

START-STOP



REF.	C20 (Ah)	EN	CAJA	LARGO	ANCHO	ALTO	ESQUEMA	TERM	FJAC	UNID. PALET	SELLADO VISOR
ADRAGM60	60	680	L2	242	175	190	0	1	B13	80	S
ADRAGM70	70	760	L3	276	175	190	0	1	B13	68	S
ADRAGM80	80	800	L4	315	175	190	0	1	B13	56	S
ADRAGM95	95	850	L5	352	175	190	0	1	B13	48	S
ADRAGM105	105	900	L6	393	175	190	0	1	B13	48	S

ADR GOLD



REF.	C20 (Ah)	EN	CAJA	LARGO	ANCHO	ALTO	ESQUEMA	TERM	FJAC	UNID. PALET	SELLADO VISOR
ADR0570	57	620	L1	210	175	190	0	1	B13	96	S
ADR0670	67	720	L2	242	175	190	0	1	B13	80	S
ADR0850	85	800	L3	276	175	190	0	1	B13	68	S
ADR0970B	97	880	LB4	315	175	175	0	1	B13	56	S
ADR1050	105	950	L5	352	175	190	0	1	B13	48	S

GARANTÍA 24 meses de garantía hasta 95 ah. 12 meses a partir de 100 ah.
GAMA GOLD TURISMO 3 AÑOS DE GARANTÍA

Baterías MOTO Maintenance Free

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Dimensiones(±1mm)			CCA/ 18 °C	Assembly Figure	VARTA	LTR ÁCIDO	UNIDADES CAJA
		L	W	H					
Negra sellada MF 12 volt.									
CTR4ABS	BAT.MOTO AGM 12V 2,3AH +DER.	113	48	85	45		50303	0,140	10
CBTX4B-BS	BAT.MOTO AGM 12V 2,3AH +DER./CT4BBS	113	38	85,5	40			0,120	10
CBTX4L-BS	BAT.MOTO AGM 12V 3AH +DER.	113	70	85	50		50314	0,210	8
CBTX5L-BS	BAT.MOTO AGM 12V 4AH +DER.	113	70	105	70		50412	0,250	8
CTZ5-BS	BAT.MOTO AGM 12V 4AH +DER.	113	70	85	50			0,220	8
CBTX7A-BS	BAT.MOTO AGM 12V 6AH +IZ.	150	87	93	90		50615	0,350	6
CBTX7L-BS	BAT.MOTO AGM 12V 6AH +DER.	113	70	130	85		50614	0,350	8
CT7BBS	BAT.MOTO AGM 12V 6,5AH +IZ.	150	65	93	70		50701	0,350	6
CTZ7-S	BAT.MOTO AGM 12V 5AH +DER.	113	70	105	85		50702	0,250	8
CBTX9-BS	BAT.MOTO AGM 12V 8AH +IZ.	150	87	105	120		50812	0,400	6
CT9B-BS (MF)*	BAT.MOTO AGM 12V 8AH +IZ.	150	65	105	90		50902		8
CTZ10S (MF)*	BAT.MOTO AGM 12V 8,6AH +IZ.	150	87	95	130		50801		6
CBTX12-BS	BAT.MOTO AGM 12V 10AH +IZ. /CB12B-B2	150	87	130	180		51012	0,570	6
CBTX12A-BS	BAT.MOTO AGM 12V 9,5AH +IZ./CT12ABS	150	87	105	140			0,470	6
CT12BBS	BAT.MOTO AGM 12V 10AH +IZ.	150	69	130	125		51201	0,570	6
CTZ12S (MF)*	BAT.MOTO AGM 12V 11AH +IZ.	150	87	110	140		50901		6
CBTX14-BS	BAT.MOTO AGM 12V 12AH +IZ.	150	87	145	200		51214	0,670	6
CT14B-BS (MF)*	BAT.MOTO AGM 12V 12AH +IZ.	150	70	145	140		51203		8
CTZ14S (MF)*	BAT.MOTO AGM 12V 11AH +IZ.	150	87	110	140		51102		6
CBTX16BS	BAT.MOTO AGM 12V 14AH +IZ.	150	87	161	230		51401	0,750	4
CBTX20CH-BS	BAT.MOTO AGM 12V 18AH +IZ.	150	87	161	240		51804	0,750	4
CBTX20L-BS	BAT.MOTO AGM 12V 18AH +DER.	175	87	155	270		51801	0,890	3
CP1812	BAT.MOTO AGM 12V 20AH +DER. /12N20AH	181	77	167	170				4

Baterías MOTO

CB3L-A	BAT.MOTO 12V 3AH +DER.	98	56	110	35		50312	0,300	10
CB4L-B	BAT.MOTO 12V 4AH +DER.	120	70	92	45		50411	0,300	8
CB5L-B	BAT.MOTO 12V 5AH +DER. /12N53B	120	60	130	60		50512	0,500	8
CB7-A	BAT.MOTO 12V 8AH +IZ.	135	75	133	100		50813	0,600	6
CB7CA	BAT.MOTO 12V 8AH +DER.	130	90	114	90		50701	0,500	6
CB7L-B2	BAT.MOTO 12V 8AH +DER. /12N7-3B	135	75	133	90		50712	0,600	6
CB9-B	BAT.MOTO 12V 9AH +IZ. /12N94B1	135	75	139	100		50914	0,700	6
CB9L-A2	BAT.MOTO 12V 9AH +DER. /CB9L-B	135	75	139	100		50916	0,700	6
CB10L-A2	BAT.MOTO 12V 11AH +DER./12N103A/CB10LB2	135	90	145	160		51112	0,720	6
CB12A-A	BAT.MOTO 12V 12AH +IZ. /12N12A-4A-1/CB12AB	134	80	160	155		51211	0,740	6
CB12AL-A2	BAT.MOTO 12V 12AH +DER. /CB12AL-A	134	80	160	155		51213	0,740	6
CB14-A2	BAT.MOTO 12V 14AH +IZ. /CB14AA2	134	89	166	185		51412	0,950	6
CB14-B2	BAT.MOTO 12V 14AH +IZ.	134	89	166	185		51414	0,950	6
CB14L-A2	BAT.MOTO 12V 14AH +DER. /12N14-3A	134	89	166	185		51411	0,950	6
CB14L-B2	BAT.MOTO 12V 14AH +DER.	134	89	166	185		51413	0,950	6
CB16AL-A2	BAT.MOTO 12V 16AH +IZ.	205	70	162	220		51616	1,400	3
CB16B-A	BAT.MOTO 12V 16AH +IZ. /CB16B-A1	160	90	161	210		51615	1,400	4
HCB16A-A	BAT.MOTO 12V 16AH +IZ.	151	91	180	160			1,400	3
CB16LB	BAT.MOTO 12V 19AH +DER. /CB16CL-B/CB18LA	175	100	155	230		51911	1,400	3
C50N18L-A	BAT.MOTO 12V 20AH +DER. /12N183A	205	90	162	250		52012	1,400	3
C60N30L-A	BAT.MOTO 12V 30AH +DER.	187	130	170	320		53030	1,800	2
CB30LB	BAT.MOTO 12V 30AH +DER. /CB30CLB	168	132	176	345		53040	1,800	2

Baterías Lawn & Garden

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Dimensiones(±1mm)			CCA/ 18 °C	Imagen	S/V	UNIDADES CAJA
		L	W	H				
Negra sellada MF 12 volt.								
U1MF-X	BAT.MULTICULTOR/CORTACÉSPED 12V 30AH +IZQ.	205	132	160/185	300		Sellada/Visor	140
U1RMF-X	BAT.MULTICULTOR/CORTACÉSPED 12V 30AH +DER.	205	132	160/185	300		Sellada/Visor	140

Baterías estacionaria cíclica AGM

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Dimensiones(±1mm)			Imagen	Terminals	UNIDADES CAJA
		L	W	H			
PE12-7,2	BAT. Cíclica AGM 12V 7,2Ah	151	65	94/100		F1	5
PE12-12	BAT. Cíclica AGM 12V 12Ah	151	98	98/100		F2	4

Baterías MOTO Clásica

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Dimensiones(±1mm)			CCA/ 18 °C	Assembly Figure	VARTA	LTR ÁCIDO	UNIDADES CAJA
		L	W	H					
Serie Standard Seca 6-12 volt.									
6N2-2A	BAT.MOTO 6V 2AH +IZ.	70	46	95	20		00299	0,100	10
6N4-2A	BAT.MOTO 6V 4AH +IZ.	70	70	95	30		00414	0,200	10
6N4-2A-4	BAT.MOTO 6V 4AH +DER.	70	70	95	30		00414	0,200	10
6CB8-3B	BAT.MOTO 6V 8AH +DER.	120	70	95	64			0,310	6
B49-6	BAT.MOTO 6V 10AH +IZ.	91	83	161	90		00811	0,650	8
6N11A-3A	BAT.MOTO 6V 11AH +DER.	120	60	130	100		01214	0,400	8
B38-6A	BAT.MOTO 6V 13AH +DER.	119	83	161	120			0,700	8
12N5.5A-3B	BAT.MOTO 12V 5,5AH +DER.	103	90	114	50		50612	0,450	8
12N10-3B	BAT.MOTO 12V 10AH +DER. /CB10LB	135	90	145	110		51113	0,720	6

Garantía por defecto de fabricación: 6 meses